





Navodila za uporabo modula

Osebne kartice zdravil (OKZ)

na portalu zVEM+

Marec 2023







Namen in uporabniki modula

Ta navodila so namenjena vsem farmacevtom (in morebiti kasneje drugim uporabnikom), ki bodo imeli pravico urejanja pacientove Osebne kartice zdravil. Modul omogoča urejanje osebne kartice zdravil ne glede na to, ali je pacient vključen v brezšivno skrb, kot jo določajo predpisi s področja zdravil in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cilj izdelave Osebne kartice zdravil (v nadaljnjem besedilu: OKZ) je zagotoviti prenos informacij med zdravstvenimi delavci o trenutni terapiji pacienta, zagotoviti jasna in pregledna navodila pacientom in s tem izboljšati varnost pacientov z zmanjšanjem neželenih učinkov in interakcij med zdravili, izhajajoč iz z navodili neskladnega jemanja zdravil.

Uporabniki modula so:

- (klinični) farmacevti v bolnišnicah, ki obravnavajo pacienta v okviru brezšivne skrbi
- (klinični) farmacevti v primarnih lekarnah, ki izvajajo pregled uporabe zdravil ali ob spremembi terapije ali na novo uvedenega zdravila posodabljajo OKZ,
- (klinični) farmacevti v okviru farmakoterapijskega pregleda, ki po uskladitvi z zdravnikom lahko pacientu zagotovijo OKZ in tako preverijo razumevanje sprememb terapije

OKZ se hrani v Centralnem registru podatkov o pacientih, zato do vsake podpisane OKZ lahko dostopajo tudi:

- Pacienti preko portala ali mobilne aplikacije zVEM,
- Zdravniki in drugi zdravstveni (so)delavci, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta.

Modul zagotavlja dosledno izvajanje pravila »največ ena veljavna OKZ in največ ena OKZ v pripravi«, zato spodbujamo in želimo, da se modul uporablja tudi za morebitne izdaje OKZ, ki jih ne krijejo sredstva osnovnega in drugih zdravstvenih zavarovanj, saj bo le tako zagotovljena maksimalna varnost pacienta.

Portal zVEM+

Portal zVEM+ je portal, razvit v okviru eZdravja, namenjen zdravstvenim delavcem. Dostopen je **izključno v zNET omrežju na naslovu**: <u>https://zvem.ezdrav.si/plus/.</u>

Prva prijava na zVEM+

- 1. Računalnik, s katerega dostopate do modula, mora biti v zNET.
- 2. V brskalnik vpišite naslov portala zVEMplus: https://zvem.ezdrav.si/plus
- 3. Če še niste dostopali do portala zVEM+, boste morali najprej vpisati svoj e-poštni naslov in ga potrditi. Vpišite zahtevane podatke in potrdite potrdilno e-pošto.







POMEMBNO: Potrditveno e-pošto morate potrditi na istem računalniku, kjer je nameščen certifikat, s katerim želite dostopati do portala.

4. Če po potrditvi in ponovni prijavi na zVEM+ z ustreznim potrdilom (navodilo glej kasnej) nimate na voljo izbire Osebna kartica zdravil, pa ste vpisani v RIZDDZ kot farmacevt, se obrnite s svojimi podatki (RIZDDZ številka, ime in priimek, lekarna in enota lekarne, kjer ste zaposleni oz. izvajalec zdravstvene dejavnosti, kjer ste zaposleni) na zvem@@nijz.si. Za izdajo potrdil DCP namreč potrebujete ustrezno vlogo (OKZ_farmacevt, OKZ_farmacevt_bolnisnicni, OKZ_farmacevt_svetovalec) v Varnostni shemi eZdravja, ki so dodeljene samodejno glede na vpis ustreznega poklica in zaposlitve v RIZDDZ. S to vlogo bodo lahko dostopali do modula za izdelavo OKZ na portalu zVEMplus.

Zdravila	
Osebna kartica zdravil (OKZ)	

5. Administratorjem se vloge ne pripisujejo samodejno.

Prijava v modul OKZ

1. V brskalnik na računalniku, ki je v zNET omrežju, vpišite naslov portala zVEMplus: https://zvem.ezdrav.si/plus

Pozor, to je ločen portal od portala za državljane, zato je treba vedno vpisati zgornji naslov.

2. Izberite način prijave. Če uporabljate potrdilo na kartici, vstavite kartico in izberite svojo vrsto potrdila. Vnesite svojo PIN številko in vstopili boste v portal.

zVEMPlus		
	lzberite način prijave	
	Kvalificirano potrdilo (izdano v Sloveniji)	0
	Nekvalificirano dig. potrdilo izdajatelja ZZZS (PK- NDP).	







3. Izberite polje »Osebna kartica zdravil (OKZ)«

Zdravila	
Osebna kartica zdravil (OKZ) R	

Iskanje osebe

 Na spodnjem oknu vnesete identifikator osebe (npr. številko KZZ ali EMŠO), za katero želite vnesti, urediti ali izdelati OKZ. Vnesete lahko tudi kombinacijo imena, priimka in datuma rojstva (vse tri podatke). Možen je tudi vpis enega identifikatorja iz zgornje vrstice in vsaj enega podatka iz spodnje vrstice. Iskanje osebe samo z enim

Išči

a

Osebna kartica zdravil 🔨	🕈 🔸 Osebna kartica zdravil 🏠					
Iskanje pacienta Podatki pacienta	Iskanje pacienta					
Seznam OKZ	Iskanje je mogoče na naslednja načina: 1. Vpis enega identifikatorja (ZZZS številka, EMŠO ali davčna številka) in kateregakoli drugega podatka ali 2. Vpis imena, priimka in datuma rojstva. ZZZS številka EMŠO Davčna številka					
	Ime		Prilmek	Datum rojstva		

 V spodnjem okencu se bodo prikazali podatki o osebi ter njeni dokumenti OKZ. V kolikor kriteriji iskanja vrnejo več kot eno osebo (možno pri iskanju z imenom, priimkom in datumom rojstva), boste morali iskanje ponoviti z več podatki oz. z vsaj enim enoličnim identifikatorjem.

identifikatorjem ni možno. Kliknite

Nacionalni i za javno zd	inštitut ravje	e	zdrav	je		REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	
♠ > Osebna	kartica zdravil 🏠						
Iskanje pacient	a						
Iskanje je mogod 1. Vpis enega ali 2. Vpis imena	č e na naslednja nači identifikatorja (ZZZ: , priimka in datuma r	na: S številka, EMŠO ali davčna številka) in ojstva.	kateregakoli drugega po	datka			
ZZZS številka 903001782	EMŠO	Davčna številka				Q Išči X Počisti	
Ime		Pr	iimek		Dat	um rojstva	
KZZ	ta AJDA BO	NI (M 25 let) EMŠO 1501983687167	Datum	rojstva	Naslov	1777 / 2254 DI OBOKO	
200001702		1001203007107	02.00.		JULA JULA		
Seznam OKZ							+ Nov OKZ
Verzija	Stanje	Nivo storitev	Datum in ura	Uporabr	iik	Ustanova	
Odpri v5	😑 V pripravi	Ob ambulantni specialistični obravnavi	27.02.2023 12:48	BOARD BOSKI		LEKARNA VELENJE V STEČAJU	
Odpri v4	Podpisan	Ob odpustu iz bolnišnice	06.02.2023 15:10	BOARD BOSKI		LEKARNA PTUJ	
Odpri v3	Preklican	Ob izdaji zdravil	06.02.2023 15:10	BOARD BOSKI		LEKARNE PTUJ, LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DESTRNIK	
Odpri v2	Preklican	Ob izdaji zdravil	24.01.2023 14:46	BOARD BOSKI			
						LEKARNE PTUJ	
Odpri v1	Preklican	Ob izdaji zdravil	24.01.2023 10:16	BOARD BOSKI		LEKARNE PTUJ LEKARNA VELENJE	

- 3. V kolikor vam ponudnik lokalnega sistema za izdajo zdravil v svojem sistemu pravilno implementira povezavo na OKZ pri določenem pacientu, boste s klikom na povezavo v vašem sistemu brez vpisovanja identifikatorjev (in ob predhodni prijavi) prišli neposredno na zgornje okno za določenega pacienta (brez vpisovanja identifikatorjev in ostalih korakov). V kolikor v lokalnem sistemu te povezave nimate, se povežite z vašim ponudnikom, ki lahko navodila za izdelavo povezave pridobi na zvem@nijz.si.
- 4. V določenem trenutku je lahko veljaven samo en dokument OKZ (z zelenim statusom »Podpisan«) in samo en OKZ »V pripravi«. Stari OKZ imajo stanje »Preklican.

😑 V pripravi	Dokument je v pripravi in ga lahko urejate
Podpisan	Dokument je podpisan in veljaven, shranjen v CRPP, prikazan je med dokumenti v pacientovem portalu zVEM, vidijo ga zdravstveni delavci preko pregleda dokumentov v CRPP
Preklican	Dokument je bil nekoč veljaven, a je preklican. V seznamu dokumentov je prikazan za vašo referenco. Ti OKZ niso več vidni v CRPP in jih pacienti ne vidijo več v zVEM.

- Če želite ustvariti novo kartico OKZ, kliknite na gumb
 Nov OKZ
 . Če ima oseba odprt OKZ s stanjem »V pripravi«, potem ne morete odpreti novega, ampak lahko samo uredite obstoječega.
- Modul omogoča »prevzem« OKZ v pripravi, ki ga je začel urejati uporabnik iz druge ustanove (lekarne). V tem primeru boste morali pred podpisom popraviti organizacijo, v kateri je bil avtorizirana OKZ (če za lekarno/organizacijo, v kateri je bil urejan OKZ, nimate pravic).

Z Naci za ja	onalni inštitut vno zdravje		Zdr	avje		REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAV	ΊE
🔒 > Osebna k	artica zdravil 🏠						
Iskanje pacienta	1						
Iskanje je mogoč 1. Vpis enega ali 2. Vpis imena, 2ZZS številka 903001782 Ime	e na naslednja načir identifikatorja (ZZZS prlimka in datuma ro EMŜO	ia: številka, EMŠO ali davčna številka) in ijstva. Davčna številka P	i kateregakoli drugega po timek	datka	Datum rojs	Q 1961 X Počis Ē	1
Podatki pacient KZZ 903001782	a AJDA BOI	NI (M 25 let) EMŜO 1501983687167	Datum 1 02. 05.	ojstva 1997	Naslov JOZA GULIKOZA /	8254 GLOBOKO	
Seznam OKZ							+ Nov OKZ
Verzija	Stanje	Nivo storitev	Datum in ura	Uporab	nik	Ustanova	
Odpri v5	😑 V pripravi	Ob ambulantni specialistični obravnavi	27.02.2023 12:48	BOARD BOSKI	LEKA	RNA VELENJE V STEČAJU	
Odpri v4	Podpisan	Ob odpustu iz bolnišnice	06.02.2023 15:10	BOARD BOSKI	LEKA	RNA PTUJ	
Odpri v3	Preklican		06.02.2023	BOARD BOSKI	LEKA		
		Ob izdaji zdravil	15:10	BOARD BOSIN		RNE PTUJ, LEKARNISKA PODRUZNICA DESTRNIK	
Odpri v2	Preklican	Ob izdaji zdravil Ob izdaji zdravil	24.01.2023 14:46	BOARD BOSKI	LEKA	RNE PTUJ, LEKARNISKA PODRUZNICA DESTRNIK	
Odpri v2 Odpri v1	PreklicanPreklican	Ob izdaji zdravil Ob izdaji zdravil Ob izdaji zdravil	24.01.2023 14:46 24.01.2023 10:16	BOARD BOSKI BOARD BOSKI	LEKA	RNE PTUJ, LEKARNISKA PODRUZNICA DESTRNIK RNE PTUJ RNA VELENJE	

- 7. Odpre se vam maska za vnos podatkov OKZ.
- 8. Če je pacient že imel izdelano OKZ, se ob kreiranju novega OKZ prepišejo podatki iz zadnjega veljavnega (v status spremembe pri posameznem zdravilu pa se razen pri (začasno) ukinjenih vpiše, da je zdravilo »brez spremembe«).

Urejanje Administrativnih podatkov

🟫 🔌 Osebna kartica zdravil	> 039796330 > 1 > Osebni podatki	☆		V pripravi		
				🔮 Prikaži OKZ 🛛 🏚 Postopki 🔍		
OKZ v1 - JOZA GULIKOZA (M	l 39 let)					
KZZ 039796330	EMŠO 1512983500336	Datum rojstva 15. 12. 1983	Naslov JOZA GULIKOZA / 8000 NOVO MESTO			
 Administrativni podatki O 	KZ (v1)			🗹 Uredi		
Ustanova LEKARNA AJDOVŠČINA PE LEK	ARNA AJDOVŠČINA		Avtoriziral -	Datum avtorizacije -		
Telefon +38651369667			Elektronska pošta ajda.boni@taglavni.farmacevt			
Nivo storitve OKZ 🗟 (Brezšivna skrb) Ob odpustu iz l	bolnišnice		Uaklajevanje z zdravnikom 🗟 Iojze novak			
Komentar farmacevta 🗟			Komentar usklajevanja 😣 Z dr. Novakom sva se strinjala, da je boljše, da tole zdravilo dobiva vsak dan, ne pa, da ga jemlje vsak drugi dan.			
Alergije Seno, acetilsalicilna kislina, jago	Alergije Seno, acetiisaliciina kislina, jagode, pomaranče, citrusi, lešniki, kokos, mandiji, oreščki, arašidi			e, multivitaminski pripravki		
Dodatna navodila						

Če želite urejati administrativne podatke (pod tem naslovom so sicer tudi vsebinski podatki, podatki o alergijah, podatki o usklajevanju z zdravnikom, interne opombe, dodatna navodila

🗹 Uredi

za pacienta) kliknite na gumb









Administrativni podatki OKZ (v3)			Shrani 🏷 Prekliči
Ustanova * LEKARNA SEVNICA POSLOVNA ENOTA LEKARNA SEVNICA	•	Avtoriziral	Datum avtorizacije -
Država * Telefon * +386 v 11234567		Elektronska pošta * taboljsi.farmacevt@gmail.com]
Nivo storitve OKZ * 🗟		Usklajevanje z zdravnikom 🗞	
(Brezšivna skrb) Ob pregledu uporabe zdravil	•	dr. Zdravko Doktor	
Komentar farmacevta 😣		Komentar usklajevanja 📎	
hospitalizacija zaradi aplikacije 2. cikla zdravil	li li	Zdravila usklajena telefonsko 12. februarja 2023. [logovorjena ukinitev Nalgesina.
Alergije		Drugi izdelki	
tramadol, penicilini		Liverin forte 3x1 kps - odsvetujemo jemanje v času	I 3 dni pred/po prejemu KT
			17
Dodatna navodila			Ô
Uživajte uravnoteženo prehrano. Ob pojavu slabosti vzemite Reç Če z vašimi zdravili rokujejo svojci/skrbniki, naj pri tem uporablj Zdravila jemljte redno v skladu z navodili. Priporočamo skrbno ustno nego.	jlan tablete. Zdravila so namenjena samo va ajo rokavice.	am.	

Bodite pozorni na to, da pri nivoju storitve izberete ustrezno šifro glede tega, ali gre za storitev v brezšivni skrbi ali ne, saj je od tega odvisno, ali pacient dobi dodatno pojasnilo, da je osveževanje OKZ krito iz obveznega in drugih zdravstvenih zavarovanj. Modul ne izvaja nobene kontrole nad tem, kdaj se lahko in kdaj ne sme izbrati brezšivne skrbi, saj gre za pravice in navodila ZZZS, povezane tudi z urejenostjo statusa zavarovanja, zato je odgovornost za pravilno interpretacijo okrožnic ZZZS glede plačnika izdelave OKZ predana uporabniku modula.

Ko ste z urejanjem Administrativnih podatkov končali, kliknite na gumb Shrani . Če niste spremenili nobenega vnosa ali če sprememb ne želite shraniti, lahko vnos prekličete s

klikom na gumb

Urejanje seznama zdravil

Zdravila, ki so že na OKZ, lahko pregledujete v seznamu. Zdravila z vrsto spremembe (začasno) ukinjena so prečrtana.







✓ Seznam zo	Iravil				+ Dodaj zdravilo
	Šifra zdravila	Naziv zdravila (Učinkovina)	Odmerjanje	Način uporabe in dodatna opozorila	Namen uporabe Vrsta spremembe (Dodatni opis)
@ ≡	148446	LEKADOL 1000 mg tbl. 20x (paracetamol)	1 tableta do 4xdnevno ob bolečini	Neodvisno od hrane	Zdravljenje bolečine Brez spremembe
@ =	019160	ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl.28x (Olanzapin)	- - 1 tableta	Med večerjo in spanjem Tableto položite na jezik in počakajte da se razpusti. Tablet se ne sme pogoltniti, gristi ali drobiti.	Zdravljenje shizofrenije Brez spremembe
@ =	079588	SANVAL 5 mg tbl. 20x (zolpidem)	- - 1 tableta (po potrebi)	Neodvisno od hrane	Zdravljenje nespečnosti Brez spremembe
@ =	007943	Đepakine ehrono 500 mg tbl.s podaljă.sprošč.30x (natrijev valproat, valprojska kislina)			Ukinjeno-zdravilo-(zaradi-KF)
@ =	055654	LEKADOL 500 mg tbl. 20x (paracetamol)			Ukinjeno zdravilo (Predipisano zdravilo z večjo jakostjo)
๔ =	107654	Prolia 60 mg razt.za inj.brizga 1x (denosumab)	1 napolnjena injekcijska brizga na 180 dni	Neodvisno od hrane aplikacija v zdravstveni ustanovi Terapija od 06.02.2023 do 06.02.2028	Zdravljenje osteoporoze Brez spremembe
๔ =	077666	Akineton 2 mg tbl. 50x (biperiden)	1 tableta - -	Po jedi Vzeti z veliko tekočine, po možnosti med obrokom ali po njem.	Preprečevanje ekstrapiramidnih simptomov. Brez spremembe
(2) =	067903	Plivit D3 4000 i.e./ml peroral.kapljice razt. 10 ml (holekalciferol (vitamin D3))	40 kapljic ob petkih	Po zajtrku	Nadomeščanje vitamina D Brez spremembe
@ =	(Brez šifre)	ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl (enalapril, hidroklorotiazid)	1 tableta - -	Pred zajtrkom , ker lahko	Zdravljenje hipertenzije Brez spremembe
(2) =	026778	Edemid 40 mg tbl. 12x (furosemid)	1 tableta - -	Neodvisno od hrane	Zmanjšanje edemov Brez spremembe
			⊲ 📘 2 🕨	▶ 10 ∨	+ Dodaj zdravilo

Pacientov seznam zdravil lahko urejate tako, da dodate novo zdravilo prek gumba

+ Dodaj zdravilo ali pa uredite obstoječe zdravilo s klikom gumba za urejanje v prvem stolpcu seznama

Sami lahko tudi spremenite vrstni red zdravil (kar se pozna tudi kasneje na pdf) tako, da kliknete na oznako s tremi črticami in posamezno zdravilo prestavite višje ali nižje s »povleci in spusti« načinom. Ukinjena in začasno ukinjena zdravila so na pdf izpisu vedno v posebni rubriki (po aktivnih zdravilih) ne glede na to, kam jih razporedite v seznamu.

Dodajanje novega zdravila

V seznam zdravil se lahko vpisujejo zdravila iz treh virov oz. na tri načine:

1. Iz eRecepta

Če želite v OKZ dodati zdravila, ki so bila pacientu predpisana v preteklosti, izberite kot Vir Zdravila »eRecept«. Privzeto se vam bodo prikazala vsa zdravila, ki so bila v preteklosti pacientu predpisana in jih boste lahko v OKZ vnesli s klikom v prazno polje v prvem stolpcu (prikaže se kljukica). V seznamu se prikažejo samo zdravila, ki jih še ni na OKZ. Privzeto se prikažejo zdravila, predpisana in izdana v zadnjih 24 mesecih, lahko pa izberete tudi pregled







za daljše obdobje (podatke, starejše od 24 mesecev).

Vir zdravila *	Zdravilo *								
eRecept -	Ama	ryl 3 mg tbl. 30x	×			-			
Vrsta spremembe	81	zbira zdravi	ila iz eReceptov pacier	ita					
	•	Podatki zadnj	ih 24 mesecev 🛛 🔿 Pod	atki, starejši	od 24 mesecev				
Namen uporabe								٩	
		Vir	Datum	Šifra	Naziv zdravila		Učinkovine		
 Vnos zjutraj, opoldne, zveč 		Recept	27.02.2023	000140	Amaryl 3 mg tbl. 30x		glimepirid		
		Recept	24.02.2023	001384	Aspirin protect 100 mg gastror	rezist.tbl. 30x	acetilsalicilna kislina		
2,00 Enota mere		Recept	23.02.2023	002445	Paclitaxel Sandoz 6 mg/ml raz ml 1x	t.za inf. viala 25	paklitaksel		
Navodilo		Recept	14.02.2023	601655	Acetilcistein 1% kapljice za ok	o razt. 10 g	acetilcistein		
Med jedjo		Recept	14.02.2023	INN	flukonazol 10mg/1ml (prašek i peroralno suspenzijo)	in vehikel za		_	
Datum začetka 💾 Traj	a	Recept	14.02.2023	INN	obinutuzumab 1000mg/40Vial raztopino za infundiranje)	a (koncentrat za			
		Recept	28.11.2022	079740	Candea 32 mg tbl. 28x		cileksetilkandesartanat		
		Recept	28.11.2022	079740	Candea 32 mg tbl. 28x		cileksetilkandesartanat		
		Recept	18.11.2022	148446	LEKADOL 1000 mg tbl. 20x		paracetamol		
odovina		Recept	18.11.2022	028908	Naprosyn 375 mg film.obl.tbl.	50x	naproksen		
		Decent	15 11 2022	MAC122	Mediatrolne zdravile				
Datum in ura	• ↑↓			Star	nje †↓	Up	orabnik ↑↓		

2. Iz CBZ

Če pacient zdravila nima predpisanega v eReceptu (npr. samoplačniško, se ne predpisuje na recept), potem lahko vnesete zdravilo neposredno iz baze CBZ. Kot Vir zdravila izberite CBZ in v iskalno okno vpišete šifro, naziv ali pa učinkovino in kliknete na iskalni gumbek s povečevalnim steklom. Kliknite na zdravilo, da ga dodate v OKZ.

Vir zdravila *	Zdravilo *							
CBZ 🗸		○ -						
	🖯 Izbira zdr	avila iz Centralne baze zdravil (CBZ)						
/rsta spremembe	Zdravilo lahko) iščete po šifri, nazivu in učinkovinah	٩					
	Šifra	Naziv zdravila	Učinkovine	ATC Oznaka 1. nivo				
Namen uporabe		Ni bilo najdenih rezultatov za iskalni niz						

3. Brez šifre

Za magistralna zdravila (ki niso vnesena v CBZ) ali zdravila v tujine, lahko opravite ročni vnos. Pred tem se vam pokaže opozorilo, ki ga potrdite s pritiskom na gumb »Potrdi«









Urejanje obstoječega zdravila

Če želite zgolj urediti obstoječ vnos zdravila, kliknite na gumb pred zdravilom in uredite potrebne podatke ter končajte urejanje s klikom na gumb .

Urejanje zapisa o zdravilu

	Šifra zdravila	Naziv zdravila (Učinkovina)	Odmerjanje	Način uporabe in dodatna opozorila	Namen uporabe Vrsta spremembe (Dodatni opis)
ľ	148446	LEKADOL 1000 mg tbl. 20x (paracetamol)	1 tableta do 4xdnevno ob bolečini	Neodvisno od hrane	Zdravljenje bolečine Brez spremembe
					🖞 Briši 🗸 Shrani 🍤 Prekliči
Vir zdravila *	Zd	ravilo			
eRecept	- u	EKADOL 1000 mg tbl. 20x		-	
Vrsta spreme	embe	Dod	atni opis spremembe		Û
Brez spreme	embe	- Od	merek povečujete postopoma v nek	kaj dneh - začnete z večjim jutranjim vsaka dva dni, na	to dodate še večernega
Namen upora	abe				Û
Zdravljenje I	bolečine				
🔿 Vnos zju	utraj, opoldne, zvečer	🔿 Vnos s frekvenco ali intervalom	Vnos po shemi ali ostalo		
Opis sheme (odmerjanja				
1 tableta do	4xdnevno ob bolečini				
Navodilo		Dodatne informacije o	dmerjanja		a û
Neodvisno o	od hrane	Dodatne informacije	za odmerjanje <u>Lekadola</u> - veliko vod	de, le po potrebi	
Datum začet	ka	Mes Ted Dan Datum zaključka		Opomba farmacevta 嶘	
	📋 Trajanje	0 0 0	#		

Pri vpisu novega zdravila ali pri urejanju obstoječega zdravila, lahko urejate naslednje podatke (**odebeljeni podatki** so **obvezni** pri posameznem zdravilu):

- Vrsta spremembe (spustni seznam)
- Dodatni opis spremembe
- Namen uporabe
- Način jemanja (več možnosti vpisa načina)
- Navodilo (spustni seznam)
- Dodatne informacije odmerjanja
- Datum začetka

Pri modro obarvanih podatkih si lahko pomagate z vnaprej določenimi besedili, ki jih lahko urejate zase ali za organizacijo (več informacij tukaj). Namen uporabe in Dodatne informacije odmerjanja so vezane na ATC šifro nivoja 1 oz. na delovno šifro zdravila v CBZ in se pri novem zdravilu avtomatsko napolnite, če predloge besedil obstajajo pri ustrezni šifri na kateremkoli nivoju (nacionalnem, nivoju organizacije ali osebnem nivoju). Predloge besedil lahko vnesete tako, da kliknete na ikono nad



Ko vnesete vse potrebne informacije, lahko vnos zdravila shranite s pritiskom na

Zdravilo se vnese v pacientov OKZ in ga vidite na seznamu zdravil.

~	Seznam zo	dravil				+ Dodaj zdravilo
		Šifra zdravila Naziv zdravila (Učinkovina)			Način uporabe in dodatna opozorila	Namen uporabe Vrsta spremembe (Dodatni opis)
	@ ≡	142835	ASPIRIN I.V. 500 mg prašek za razt.za inj./inf. viala 5x (acetilsalicilna kislina)	1 tableta - -	Med jedjo	Analgetiki Brez spremembe
			K 4 1 Þ	▷ 10 🗸		+ Dodaj zdravilo

🗸 Shrani

Podpisovanje OKZ

Ko ste vnesli vse potrebne podatke, lahko OKZ podpišete in pošljete v CRPP, kjer bo na voljo pacientu prek portala zVEM in drugim uporabnikom.



Možna je tudi pot preko klika na gumb Prikaži OKZ, ki naredi predogled izpisa za pacienta. V primeru, da ni opozoril, je iz predogleda možen tudi podpis.







Če so pri posameznih vnosih kakšne napake, se pokaže opozorilo:

Na doku	imentu so opozo	rila	
	Oznaka	Sklop	Sporočilo
	Opozorilo	Seznam zdravil	Za zdravilo Aspirin direkt 500 mg žvečlj. tbl. 10x so naslednja polja obvezna: Vrsta spremembe, Namen uporabe.
	Opozorilo	Seznam zdravil	Za zdravilo Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroral.susp. 35 ml so naslednja polja obvezna: Vrsta spremembe, Namen uporabe.
	Opozorilo	Seznam zdravil	Zdravilo astrijsko zdravilo je podvojeno.
A	Opozorilo	Seznam zdravil	Zdravilo hrvaško tabletke (modre) je podvojeno.
× Pre	kliči 🚺 🔺 Prez	rri opozorila in nadaljuj	

Če želite posamezne vnose popraviti/dopolniti, lahko to storite, če pa želite OKZ kljub opozorilom potrditi, pritisnite »Prezri opozorila in nadaljuj«.

Prikaže se dokument OKZ, ki ga boste podpisali. Preglejte še enkrat vse vnose in dokument podpišite



Če je OKZ pravilno izpolnjen, ga boste podpisali in poslan bo v CRPP. Če so pri določenih vnosih nedopustne napake, se bo pokazalo še eno opozorilo, ki ga ne boste mogli prezreti (ni gumba Prezri opozorila in nadaljuj) in boste morali vnose popraviti.

Ko je OKZ podpisan in pravilno oddan v CRPP, dobi status »Veljaven«.

Če so na OKZ še nedopustne napake (manjkajoči obvezni podatki), se to izpiše v naslovu, prikaže se klicaj pred zdravilom, kjer so napake, ni možno tiskanje in ni možno shranjevanje pdf.

≥ ₁ <u>vem</u> ⁺ ≡						AL Splošni tim ZD LJUBLJANA	ARD KOSKI A - ŠENTVID	☆
🕈 🗧 Iskanje OKZ 👌 122986 🗧 F	Podpis OKZ 🏠							
						← Nazaj	j na pregled podatkov	~
		Prenos in	n tisk je ornogo	ćen v primeru p	odpisanega in veljavnega dokumenta.			
		Sp	odpisom potrji	ujemo, da so na	vedeni podatki resnični in točni.			
	OSEBNA KARTICA ZDRAVIL	. (Manjkajo	oči obvezn	i podatki)	L	UDVIK ZAVAROVANEC 15.01.1987		
	Datum: 09.03.2023	LEKARN/	A VELENJE			ZZZS številka: 903001259		
	Avtoriziral: ALARD KOSKI	+3861123	4567 tab	oljsi.farmacevt@	}gmail.com	Alergije: tramadol, penicilini		
	Zdravilo (šlifa; Učinkovina)	Odmerjanje Zjutraj	Opoldne	Zvečer	Način uporabe in dodatna opozorila	Namen uporabe Sprememba (Dodatni opis)		
	LEKADOL 1000 mg tbl. 20x (148446; paraoetamol)	1 tableta do 4>	dnevno ob bole	ečini	Dodatne informacije za odmerjanje Lekadola - veliko vode, le po potrebi.	Zdravljenje bolečine		
	ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl.28x (019160; Olanzapin)	-	-	1 tableta	Med večerjo in spanjem. Tableto položite na jezik in počakajte da se razpusti. Tablet se ne sme pogoltniti, gristi ali drobiti	Zdravljenje shizofrenije		
	SANVAL 5 mg tbl. 20x (079588; zolpidem)	•	-	1 tableta (po potrebi)	Neodvisno od hrane.	Zdravljenje nespečnosti		
	Prolia 60 mg razt.za inj.brizga 1x (107654; denosumab)	1 napolnjena i	njekcijska brizg	a na 180 dni	Neodvisno od hrane. aplikacija v zdravstveni ustanovi. Terapija od 06.02.2023 do 06.02.2028.	Zdravljenje osteoporoze		
	Akineton 2 mg tbl. 50x (077666; blperiden)	1 tableta	-	-	Po jedi. Vzeti z veliko tekočine, po možnosti med obrokom ali po njem	Preprečevanje ekstrapiramidnih simptomov.		
	Plivit D3 4000 i.e./ml peroral.kapljice razt. 10 ml (067903; holekalciferol (vitamin D3))	40 kapljic ob p	etkih		Po zajtrku.	Nadomeščanje vitamina D		
	ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl (enalapril, hidroklorotlazid)	1 tableta			Pred zajtrkom. , ker lahko.	Zdravljenje hipertenzije		
	Edemid 40 mg tbl. 12x (026778; furosemid)	1 tableta		-	Neodvisno od hrane.	Zmanjšanje edemov		
	Enap 2,5 mg tbl. 90x (028495; enalapril)	2 tableti	-	-	Med jedjo.	Hipertenzija		
	Apaurin 5 mg obl.tbl. 30x (007382; diazepam)	1 tableta 2x na dan			Neodvisno od hrane. po potrebi.	Preprečevanje vznemirjenosti in nemira		
	Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroral.susp. 35 ml (034010; amoksiciln, klavulanska klalna)			-	popravek.			
	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x (072907; acetisaliclina kisilna)	Vsake tri dni n	ekaj novega			Antitrombotiki Novo uvedeno zdravilo		







Urejanje predlogov besedil

Za vnos vnaprej pripravljenih besedil za posamezne kategorije OKZ si lahko sami napišete vnaprej določena besedila, ki so lahko na voljo celotni organizaciji ali pa samo vam. Za vnos besedil kliknite polje



Odpre se vam modul za vnos predlog besedil.

♠ > Predloge bes	sedil 🟠							
					+ Dodaj predlogo			
**.				×				
V ISCI × POCIS	ISCI po kodi in besedili	VRSTA: VSE 🗸 NIV	O: VSE ✓ PRIPADNO	ST: VSE PRIKAZI ZAPISOV: 100	✓ DODATNI KRITERIJI: ✓			
Nivo ↑↓	Pripadnost ↑↓	Koda ↑↓	Besedilo ↑↓	Uporabnik ↑↓	Datum spremembe ↑↓			

Za vnos nove predloge kliknite na gum + Dodaj predlogo.

Iz spustnega menija izberite vrsto predloge:

Vrsta *	
Namon uporabo (OKZ)	•
Namen uporabe (OKZ)	
Dodatni opis spremembe (OKZ)	
Dodatna navodila (OKZ)	_

🖊 Shrani

Če želite vnesti predlogo za Namen uporabe, izberite to vrsto in odpre se vam možnost izbire nivoja (OS – Osebna besedila, ki bodo vidna samo vam ali ORG – Besedila organizacije, ki bodo na voljo vsem kolegom v organizaciji). Vpišite besedilo po želji in dodate kodo, pod katero se bo besedilo

shranilo, ter pritisnite na

Kode za namen uporabe so ATC nivo klasifikacije prvega nivoja (da se vam ustrezne kode potem prikažejo pri izpolnjevanju oz. da se avtomatsko napolni besedilo, ki obstaja na najnižjem nivoju)







Kode za dodatna navodila so delovna šifra zdravila iz CBZ (da se vam ustrezne kode potem prikažejo pri izpolnjevanju oz. da se avtomatsko napolni besedilo, ki obstaja na najnižjem nivoju)

Posamezne predloge lahko shranite tudi hitro med urejanjem OKZ, v ta namen pritisnite na disketo

nad poljem 📩 , vpišite kodo in predlogo shranite.

Posamezen uporabnik lahko dodaja in ureja predloge besedil zase in za svoje organizacije. Na nacionalnem nivoju lahko besedila dodajajo samo administratorji.